

HIN AUTO & FREIZEIT

Kronenstraße 40/42, 79211 Denzlingen Telefon: 0 76 66/94 46 80, E-Mail: info@autohaus-hin.go1a.de www.autohaus-hin.go1a.de

Frühjahr 2022



WISCHBLATTSATZ AEROTWIN

- Multi Clip
- KSN AM462S
- Verwendung: Audi, Skoda, VW
 z. B. Golf V, VI, Mercedes A-Klasse, BMW 3er E90, F30
- Länge 600/475mm





Artikel-Nr.: 3 397 007 462

DA BLÜHT IHR FAHRZEUG AUF

Der la autoservice Frühjahrs-Check

Ein schneller Blick, ein kurzer Click und alles ist durchgecheckt. Naja, ganz so einfach machen wir von 1a autoservice es uns nicht. Können wir gar nicht, denn die Durchsicht der wichtigsten Bestandteile und die Überprüfung ihrer Funktionalität – ob mechanisch oder elektronisch – unterliegt unserem hohen Anspruch an Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Verlassen Sie sich auf uns! Wir checken, ob Winter, Eis und niedrige Temperaturen Schäden an Ihrem Fahrzeug hinterlassen haben!

Ihr Kfz-Frühjahrscheck zum Vorteilspreis

ab 19.99°

z.B. für Golf VII 1,2 TSI ab 04/2014

Ratgeber.

RAUS MIT DEM WINTER-SCHMUTZ, REIN MIT DER FRÜH-LINGS-FRISCHE

Innenraum-Reinigung mit Haushaltsmitteln

Steinchen und Krümel im Fußraum, verstaubte Armaturen, Rückstände der Kinder in der zweiten Polster-Reihe. Spätestens mit den ersten warmen Frühlingsstrahlen packen ihn selbst Putzmuffel an: den Frühjahrsputz im Innenraum des Autos. Der dient nicht nur der Hygiene, sondern auch dem Werterhalt des Fahrzeugs. Neben der Überwindung des inneren Schweinehunds braucht es nicht viel, um Staub und Schmutz im Auto wieder Herr zu werden: einen Staubsauger mit verschiedenen Aufsätzen, Reinigungstücher und Bürsten, Sprühflaschen oder einen Eimer mit Wasser und ein paar Mittelchen aus der Haushalts-Trickkiste.

Fußraum

Typischerweise startet die Innenraum-Reinigung mit dem Ausklopfen der Fußmatten und dem Aussaugen von Fußräumen. Sind Textilmatten stark verschmutzt, hilft ein Bad in Seifenlauge mit Neutral- oder Gallseife. Anschließend kurz durchspülen, zum Trocknen aufhängen (keinesfalls nass ins Auto legen wegen möglicher Schimmelbildung) und fertig.



Gegen Flecken auf den Sitzpolstern einfach Feinwaschmittel oder mildes Haarshampoo verwenden: Mit lauwarmem Wasser in eine leere Sprühflasche füllen und die Flecken einsprühen – so wird ein Zuviel an Wasser mit Nässerändern auf den Polstern vermieden. Die feuchten Stellen mit einem weichen Tuch oder einer Bürste abreiben, ggf. überschüssige Nässe absaugen.

INNENRAUMFILTER AKTIVKOHLE

- Verwendung: VW Golf VII, Audi A3, Audi Q3, etc.
- Vergl.-Nr. 5Q0 819 653





Artikel-Nr.: 1 987 432 543

FELGENREINIGER SPEZIAL

- Säurefrei
- In Pumpsprühflasche
- Inhalt 1 I





Artikel-Nr.: 1597







Scheiben

Erst innen, später außen reinigen. Gegen Schlieren oder Fingerabdrücke hilft lauwarmes Wasser mit Zitronensaft, das mit einem Tuch aufgetragen und mit zerknülltem Zeitungspapier abgewischt wird.

Eingetrocknetes in Textilien

Schokolade oder Kaugummi in Polstern oder Textilien – das kommt nicht nur bei Kindern im Auto vor. Um die Reste gründlich zu entfernen, hilft Kälte: Mit einem Kühlakku die Stellen einfrieren, im Anschluss mit den Fingernägeln abkratzen oder mit einer Bürste ausbürsten.

TIPPS GEGEN HARTNÄCKIGES

Mancher Schmutz oder verunreinigte Stellen im Innenraum sind echt fies. Aber für fast alles gibt es eine Lösung und kleine Tricks, die helfen – nachzulesen in der AR-Bildergalerie.



Noch mehr Inhalte erleben!

Erwecken Sie das Prospekt mit Ihrer Handykamera zum Leben:

- Handykamera über den QR-Code halten
- 🕑 Link anklicken
- Samerazugriff erlauben
- Kamera über markiertes Motiv halten
- 🌖 AR-Inhalte erleben

Bei mehreren Motiven muss der Code nur einmal gescannt werden.



QR-Code scannen und loslegen!

Service.

GUTES PROFIL - GUT LACHEN!

Warum der saisonale Räderwechsel so wichtig ist

Kommt ein Autofahrer in die Werkstatt. Sagt der Mitarbeiter: "Ihre Reifen sind abgefahren!" Antwortet der Kunde: "Na, dann nichts wie hinterher!"

Kleiner Witz am Rande - aber abgefahrene Reifen sind kein Spaß! Für Sommerwie Winterreifen ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vorgeschrieben, zu empfehlen ist weit mehr: Für Winterreifen mind. 4 mm, selbst für Sommerreifen gelten mind. 3 mm Profiltiefe als gesetzt, um bei Nässe und Aquaplaning-Gefahr sicher unterwegs zu sein.

Wichtig bei Regen ist, dass die Längsrillen im Profil viel Wasser aufnehmen und unverzüglich wieder zur Seite abführen können. Eine Eigenschaft, auf die das breite Profil von Sommerreifen ausgerichtet ist - und so den Bremsweg verkürzt. Und bei einer Bremsung auf trockener Straße mit aufgeheiztem Teer? Da lassen die Sommerreifen selbst gute Winterreifen alt aussehen. Der Grund: Die härtere Gummimischung des Sommerreifens verformt sich auch auf heißem Asphalt nicht, die weiche Materialmischung des Winterreifens schon. Letzterer ist eben auf niedrige Temperaturen ausgerichtet, um sich auf Schnee und Eis nicht zu verhärten.

Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterrädern macht also ganz klar Sinn: Ein kleiner Aufwand, der für kürzere Bremswege und mehr Verkehrssicherheit sorgt!

Ihre Sommerreifen sind durch, das Profil verschlissen? Bei jedem Räderwechsel werfen unsere 1a autoservice-Mitarbeiter einen Blick darauf und beraten Sie gerne.



MIKROPROZESSOR-BATTERIELADEGERÄT C3

- Für 6 V und 12 V
- Batteriekapazität: 12 V: 14 Ah 120 Ah / 6 V: 1,2 Ah - 14 Ah
- Erhaltungsladefunktion und Memory-Funktion
- Automatisch gesteuert durch eine interne MCU (Micro-Computer-Einheit)
- Spritzwasser- und staubdicht (IP 65)
- Abgesichert durch Funken-, Kurzschluss-, Verpolungsund Überhitzungsschutz





Artikel-Nr: 018999903M



MOTORENOL 8100 X-CLEAN 5W-30

- Gebinde 1 I
- Spezifikationen/Freigaben: ACEA A3 / B4 / C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51., Porsche C30, VW 504 00 / 507 00

MOTUL









ANTI-MARDERSPRAY

- Mit beiliegenden Duftspeichern zum Aufkleben und Einsprühen
- Ideal zur Unterstützung anderer Abwehrmaßnahmen
- Kein großflächiges Einsprühen aller gefährdeten Teile nötig
- Auch geeignet für Parkplätze, Garagen, Scheune oder Dachboden
- Hochwirksames Extrakt mit Langzeitwirkung
- Nur punktuelles Auftragen erforderlich
- Inhalt 200 ml



13.90 100ml = 6,95

Artikel-Nr.: 07520



Biozid-Produkte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch stets die Etikett-Informationen lesen.

MARDERABWEHR-ULTRASCHALLGERÄT


- Funktionskontrollleuchte
- E-Kennzeichnung
- Stoß- und spritzwasserfest
- Betriebsspannung 12 V
- Lautstärke / Schalldruck ca. 85 dB
- Frequenz 17-32 kHz
- Stromaufnahme ca. 20 mA
- Leistung 0,25 W
- 48 Monate Gewährleistung

STOP & GO



Artikel-Nr.: 07535





GESCHNALLT? RICHTIG ANSCHNALLEN!

Wichtige Infos von la autoservice


Schnell losdüsen und vergessen, sich anzuschnellen? Das ist dank moderner Warnsysteme zum Glück in den meisten Autos kein Thema mehr. Die kleinen elektronischen Helfer weisen mit einem nervenaufreibenden Ton auf die Anschnallpflicht hin. Das ist auch gut so, schließlich können selbst Auffahrunfälle mit lediglich 15 km/h schwerste Verletzungen verursachen. Denn die Fahrerin oder der Fahrer werden bei einem abrupten Abstoppen ungebremst nach vorne gedrückt, wenn sie nicht angeschnallt sind.

Wichtig: Der Gurt muss vor allem korrekt sitzen, damit ein Aufprall sicher abgefangen werden kann. Um die Sicherheit im Auto zusätzlich zu steigern, haben Automobilhersteller verschiedene Zusatzfunktionen entwickelt.

Ein Beispiel hierfür ist der Gurtstraffer. Er wird mit einem Gasgenerator, der auch den Airbag steuert, ausgelöst. Allerdings mit einer niedrigeren Hemmschwelle, das heißt, er löst früher aus. Der Straffer sorgt dafür, dass der Gurt enger am Körper anliegt und der Fahrer gut mit dem Sitz verbunden ist. Dadurch profitiert der Fahrer zusätzlich von der Knautschzone, die den Aufprall abdämpfen soll.

So funktioniert das richtige Anlegen des Sicherheitsgurts:

- Der Gurt muss stets eng und straff am Körper anliegen.
- Dicke, stark gefütterte Kleidung (Wintermantel, Anorak) sollte vor dem Beginn der Fahrt abgelegt werden, damit der Sicherheitsgurt eng anliegen kann.
- Der Gurt darf nicht "verdreht" sein.
- Der Beckengurt muss ganz unten um den Bauch und am Rand über die Hüftknochen geführt werden.
- Der Sitz muss fest in der Schiene eingerastet sein, worauf speziell nach einer Sitzverstellung zu achten ist.





JUNG, SPRIT-ZIG, KAUM GEBRAUCHT

Sieht aus wie neu? Ist er auch fast! Oft sind es nur wenige Kilometer an Fahrleistung im zwei- oder dreistelligen Bereich, die auf den Tachos der von 1a autoservice angebotenen Gebrauchtwagen angezeigt werden. Klar, dass man diesen Fahrzeugen ihr Alter nicht ansieht - bei ihnen kann die Beschreibung "Junge Gebrauchte" wörtlich genommen werden.

So wie beim hier dargestellten VW Golf R-Line bietet 1a autoservice im Rahmen des Handels mit jungen Gebrauchtwagen immer wieder echte Schnäppchen an. Denn auf den ohnehin günstigen Preis - bei umfassender Ausstattung mit vielen Extras kommt eine nochmalige Preisreduzierung obendrauf.

Ihr 1a autoservice-Partner hilft Ihnen auf der Suche nach attraktiven Gebrauchtwagen gerne weiter. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin, um diesen jungen Gebrauchten oder weitere Fahrzeugmodelle und -typen kennenzulernen.

VW Golf R-Line 2,0 | TSI OPF 140 kW (190 PS) 7-Gang-DSG

Deep Black Perleffekt, Design-Paket Exterieur Black-Style, Business Premium Paket inkl. Navigation Discover Media, 6+1 Lautsprecher, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder (beheizbar mit Touch-Bedienung), Multifunktionskamera, Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt, LED-Plus-Scheinwerfer, Abbiege- und Schlechtwetterlicht, Vordersitze beheizbar, Verkehrszeichenerkennung, Automatische Distanzregelung ACC stop&go mit Geschwindigkeitsbegrenzer, 4 Leichtmetallräder Bergamo in 7,5J x 18" in Schwarz (Oberfläche glanzgedreht), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Top-Sportsitze vorne, Mittelarmlehne vorne, Digitaler Radioempfang DAB+, Klimaanlage Climatronic, u.v.m.

Kraftstoffverbrauch Langsam: 9,21/100 km Kraftstoffverbrauch Mittel: 6.8 1/100 km Kraftstoffverbrauch Schnell: 5,6 I/100 km Kraftstoffverbrauch Sehr Schnell: 6,2 I/100 km Kraftstoffverbrauch Kombiniert: 6,5 I/100 km

CO₂-Emission Kombiniert: 148 g/km

statt 42,325,00**



- Deutsches Fahrzeug, EZL: voraussichtlich 2020, Fahrleistung: ca. 200 KM, solange der Vorrat reicht.
 - *inkl. 990,00 EUR Überführungskosten zum Werkstattpartner auf eigener Achse (Überführungskilometer). 6.335,00 EUR Preisvorteil
- **UPE des Herstellers incl. 990,00 EUR Überführungsgebühr ab Kerpen/Rheinland: 42.325,- EUR Brutto.

AUTOFEUERLÖSCHER F2G

- 2 kg Löschpulver
- Brandklassen A,B,C
- Ohne Manometer



KFZ-VERBANDTASCHE COMPACT

- Farbe schwarz mit 1a autoservice-Logo
- Material Nylon
- Maße 215x55x130 mm
- Gewicht 0,390 kg
- Inhalt 1x Füllung nach DIN 13164



9 90



HIN AUTO & FREIZEIT

Kronenstraße 40/42, 79211 Denzlingen Telefon: 0 76 66/94 46 80, E-Mail: info@autohaus-hin.go1a.de www.autohaus-hin.go1a.de

Es gibt viele gute Gründe, um zu uns zu fahren:

Hin Auto & Freizeit



Mehrmarken- und Qualitätsservice aus Meisterhand



Hauptuntersuchung¹ und Abgasuntersuchung zum Festpreis



Inspektion (auf Wunsch) mit Mobilitätsgarantie



Freundlich, leistungsbereit, direkt in Ihrer Nähe und immer für Sie da!

¹Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen

"zzgl. Material und Zusatzkosten. Zum genauen Leistungsumfang berät Sie ihr 1a autoservice-Pertner von Ort. Gultig bis 31.05.2022 bei ellen teilnehmenden 1a autoservice-Partnern. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Modellabweichungen vorbehalten. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Alle Preise verstehen sich ohne Einbau, außer dort, wo explizit angegeben.

2294 / HIN AUTO & FREIZEIT

Unser ANGEBOT für Sie

DAS GEHT RUNTER WIE ÖL!

Ölwechsel – Wellness für Ihren Motor

Für den intervallmäßigen Ölwechsel nach etwa 15.000 bis 40.000 km gibt es gleich zwei gute Gründe: Das Motoröl schmiert den Motor und verlängert das Motorleben, außerdem kühlt es Zylinder, Kolben & Co. Die Zusatzstoffe, die Additive im Motoröl, nutzen sich jedoch mit der Zeit ab, zu Lasten der reibungslosen Leistungsfähigkeit.

Halten Sie daher Ihr Serviceintervall für Öl- und Filterwechsel stets ein – entsprechend Bedienanleitung Ihres Fahrzeugs. Übrigens: Die Additive im Motoröl verschleißen auch, wenn das Auto wenig gefahren wird. Wir von 1a autoservice prüfen das gerne für Sie!

INSPEKTION NACH HERSTELLERVORGABEN

Garantiert vom Fachmann!

Wir haben alles, was für eine Inspektion mit vollem Erhalt der Gewährleistungsgarantie des Herstellers erforderlich ist: die Daten zu jedem Fahrzeugtyp, die Original-Marken-Ersatzteile, die umfangreiche Werkstattausrüstung für Diagnose und Reparatur und nicht zuletzt das fachliche Know-how in unseren Meisterwerkstätten. Auch für E-Fahrzeuge!

Und auf den Erhalt Ihrer Garantieansprüche setzen wir sogar noch eines obendrauf: Inspektion plus die 1a autoservice-Mobilitätsgarantie der teilnehmenden Werkstätten.

Öl- und Filterwechsel nach Empfehlung der Hersteller ab 24,99*

Jetzt Inspektionstermin und Garantieleistung sichern! ab 149.99*



Jetzt **QR-CODE SCANNEN** und online einen Termin bei Ihrem **1A AUTOSERVICE-PARTNER** vor Ort vereinbaren!